ZODIAC®

PULITORI ELETTRICI ZODIAC

La tua piscina sempre perfettamente pulita

ZODIAC®

TABELLA COMPARATIVA PULITORI

	TABELLA COMPARATIVA PULITORI	RA 6900 iQ	RA 6800 iQ	RA 6700 iQ	RA 6500 iQ	RA 6300 iQ	RV 5300	RV 5380
	Caratteristiche tecniche							
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)
Performance	Sistema di trazione	4 WD 2 motori	4 WD 2 motori	4 WD 2 motori	4 WD 2 motori	4 WD 2 motori	4 WD 2 motori	4 WD 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√	√	√	√
	Livello di filtrazione	150 and 60µ	150 and 60µ	60µ	60µ	60µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L
	Swivel	√	√	√	√	√	-	√
	Sensor Nav System™	√	√	√	√	√	-	-
	Controllo da remoto	**(con app)**	**(con app)**	**(con app)**	**(con app)**	-	-	-
	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli	Multipli	Multipli	2	2	2
	Zona di pulizia	Multipli da 0h30 to 6h con cicli preimpostati. Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	√	√	√	√	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™	√	√	√	√	√	-	-
	Lift System	√	√	√	√	√	-	√
	Timer 7 gg tramite app	√	√	√	√	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	√	√	√	√	√	√	√
	Finestra trasparente	√	√	√	√	√	-	-
	Filtro retroilluminato	√	√	√	√	√	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello	√	√	√	√	√	√	√
Caratteristiche avanzate app	Display temperatura acqua	**√ (tramite app)**	**√ (tramite app)**	**√ (tramite app)**	-	-	-	-
	Modalità pulizia Spot	√	√	√	-	-	-	-
	Garanzia	4 anni**	4 anni**	4 anni**	4 anni**	4 anni**	3 anni	3 anni

** 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TABELLA COMPARATIVA PULITORI	RE 4600 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4200	RC 4400	RC 4380	RT 3200	RT 2100
	Caratteristiche tecniche								
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato	Liner, poliestere, PVC armato	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ova-le, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5m (cavo 15m)	10 x 5m (cavo 15m)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5 m (cavo 15 m)	9 x 4 m (cavo 16,5m)	8 x 4 m (cavo 14 m)
Performance	Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 1 motore	Cingoli - 1 motore	Cingoli - 1 motore	Cingoli - 1 motore
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti	Solo Fondo
	Aspirazione ciclonica	√	√	√	√	-	-	-	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L	3,7 L	3,7 L	3 L	3 L
	Swivel	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-	-
	Controllo da remoto	**√ con app**	**√ con app**	-	-	-	-	-	-
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard	Standard	Standard
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	2	2	2	2	6	2	1	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo "Pulizia profonda"	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo "Pulizia profonda"	Fondo / Pareti	Solo Fondo
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-	√	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™	√	√	-	-	-	-	-	-
	Lift System	√	-	-	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	√	-	-	-
	Finestra trasparente	√	√	√	√	√	√	√	-
	Filtro retroilluminato	√	√	-	-	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Carrello	√	-	-	-	√	–	-	-
Caratteristiche avanzate app	Display temperatura acqua	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modalità pulizia Spot	-	-	-	-	-	-	-	-
	Garanzia	3 anni**	3 anni**	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*Per una pulizia ottimale nelle piscine con rivestimento in piastrelle, è necessario l'utilizzo di spazzole specifiche.

** 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

ZODIAC®

Alpha iQ™ PRO

Esempio modello RA 6700 iQ

SensorNavSystem™

- Cycle Smart: calcola il tempo ottimale di pulizia per ogni piscina
- Rilevatore di pressione: garantisce una maggiore capacità di risalita e la pulizia della linea d'acqua
- Rilevatore di temperatura dell'acqua

iAquaLink™ CONTROL

Controllo grazie all'applicazione iAquaLink™

- Modalità telecomando
- Programmazione 7 giorni
- Lift System
- Selezione, avviamento, arresto e controllo dei cicli
- Modalità pulizia localizzata
- Visualizzazione della temperatura dell'acqua

4 ANNI GARANZIA

3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'app iAqualink™*

*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Alpha iQ™ PRO

Prestazioni extra e intelligenza

4 ANNI GARANZIA
3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'app iAqualink™*
*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Pulizia personalizzata con Sensor Nav System™

Aspirazione ciclonica brevettata

Lift System: facile all'uso e più leggero all'uscita della piscina

Pilotaggio intuitivo con app smartphone (RA 6500, RA 6700, RA 6800, RA 6900)

PULIZIA PERSONALIZZATA

Il robot pulitore ALPHA iQ™, dotato di «Sensor Nav System™», identifica la configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità di risalita delle pareti e la pulizia della linea d'acqua in relazione alla profondità della piscina.

EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L'aspirazione ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, ALPHA iQ™ consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Il suo Lift System brevettato rende più leggero il robot, facilitando l'uscita dall'acqua. L'accesso facile al filtro e la visibilità offerta dalla finestra trasparente consentono un utilizzo semplice in ogni condizione.

PILOTAGGIO INTUITIVO

Monitoraggio continuo della pulizia mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione iAquaLink™. ALPHA iQ™ è in costante evoluzione grazie alle possibili ottimizzazioni e agli aggiornamenti automatici da remoto (il pulitore deve essere connesso tramite wifi).

ZODIAC®

Voyager™

Finestra trasparente sopra il filtro

Filtrazione a due strati

Facile accesso al filtro

Spazzole elicoidali
(anteriori e posteriori)

Ampia capacità di aspirazione

Controllo con il Wi-Fi tramite l'applicazione iAqualink™ (solo modelli RE4600 iQ e RE4400 iQ):

È possibile selezionare il ciclo di pulizia desiderato, farlo partire, metterlo in pausa, controllare l'andamento della pulizia)

3 ANNI GARANZIA

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'app iAqualink™*

*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Voyager™

Agilità a piena potenza

3 ANNI GARANZIA
2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'app iAqualink™*
*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Aspirazione ciclonica

Filtrazione a doppio strato



Spazzole elicoidali

Interfaccia utente intuitiva (RE 4600 iQ - RE 4400 iQ)

PERFORMANCE CICLONICA, SPAZZOLE ELICOIDALI, FILTRAZIONE A DOPPIO STRATO

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e di lunga durata. Le sue spazzole elicoidali e la sua duplice filtrazione raccolgono efficacemente tutti i detriti, anche quelli più piccoli.

Con VOYAGER™, la piscina sarà perfettamente pulita tutto l'anno.

AGILITÀ INTEGRATA

Con il suo sensore intelligente e il suo design unico, VOYAGER™ offre un'eccellente copertura di pulizia e un'agilità senza limiti.

FACILITÀ DI UTILIZZO E INTERFACCIA INTUITIVA

Grazie all'applicazione iAquaLink™, le funzionalità del pulitore sono facilmente accessibili da remoto tramite lo smartphone. Il tempo di pulizia può essere modificato e l'avanzamento della pulizia può essere monitorato in qualsiasi momento (funzionalità presente solo per i modelli RE4600 iQ e RE4400 iQ). VOYAGER è in costante evoluzione grazie agli aggiornamenti automatici (il pulitore deve essere connesso tramite wifi). Il filtro rigido retroilluminato dall'alto e la finestra trasparente permettono una maggiore facilità di utilizzo.

Vortex 4WD™ PRO

Un concentrato di innovazione

3 ANNI GARANZIA

Aspirazione ciclonica brevettata

4 ruote motrici

Lift system



Spazzole Contact +

ASPIRAZIONE CICLONICA BREVETTATA

Grazie all'aspirazione ciclonica del pulitore, si crea un vortice potente che mantiene i detriti in sospensione. Grazie a questa tecnologia, gli ingegneri Zodiac hanno ridotto il rischio di ostruzione del filtro. Le prestazioni di pulizia sono così mantenute costanti, garantendo una pulizia ottimale.

ROBOT FUORISTRADA

I robot Vortex 4WD™ PRO sono dotati di 4 ruote motrici in grado di superare più facilmente gli ostacoli, aderendo perfettamente a qualsiasi tipo di rivestimento.

LEGGERO ALL'USCITA DALL'ACQUA

Grazie alla tecnologia "Lift System", estrarre il robot dalla piscina non è più un'operazione difficile. Un potente getto posteriore si attiva mentre si estrae il pulitore dall'acqua e rende il robot più leggero da estrarre perchè privo di acqua.

CyclonX™ PRO

L'essenziale della tecnologia Zodiac

2 ANNI GARANZIA

Cestello filtrante di facile accesso e di grande capacità (3,7 l)

Molteplici zone di pulizia (fondo, pareti, linea d'acqua)

Quadro di comando

Carrello di trasporto e stoccaggio (solo RC 4400)

PULIZIA OTTIMALE DI FONDO / PARETI / LINEA D'ACQUA

Il robot RC 4380 pulisce in profondità sia il fondo che le pareti della piscina con 2 programmi di pulizia di cui uno specifico per "solo fondo", per una pulizia intensa del fondo, particolarmente utile all'inizio della stagione o quando la piscina è molto sporca. Per un azione sempre più precisa, la funzione "Surface Control System" permette di adattare il pulitore a tutti i tipi di piscina.

CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE EXTRALARGE

Grazie alla sua bocca d'aspirazione extralarge e ad un filtro a grandissima capacità, pari a 3,7 L, il pulitore può aspirare e trattenere detriti di qualsiasi tipo.

ACCESSO AL FILTRO CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN PULSANTE

Una semplice pressione sul pulsante Push'N'Go™ solleva la maniglia del cestello filtrante e permette di estrarlo facilmente per pulirlo.

TornaX

Efficienza, pura e semplice

2 ANNI GARANZIA

Pulisce il fondo della piscina (RT 2100)

Pulisce il fondo e le pareti della piscina (RT 3200)

Leggero per una maneggevolezza senza sforzo

Filtro facile da pulire

PULIZIA EFFICACE

Il pulitore TORNAX garantisce una **pulizia efficace** della piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi raccoglierli.

LEGGERO, PER UNA MANEGGEVOLEZZA SENZA SFORZO

I robot della gamma TornaX™ sono i più leggeri (solo 5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac. Il loro peso ridotto consente di maneggiarli in modo facile, rapido e senza sforzo.

FILTRO FACILE DA PULIRE

L'accesso al filtro dall'alto permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con lo sporco.

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia Spa, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

ZODIAC®

Distributore per l'Italia:

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.
via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

FLUIDRA