



Pulitori elettrici

La tua piscina
sempre perfettamente pulita



ROBOT PULITORI ELETTRICI

Una soluzione autonoma e performante

TABELLA COMPARATIVA PULITORI		RA 6900 iQ	RA 6700 iQ	RA 6500 iQ	RA 6300 iQ	RF 42 iQ	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
Caratteristiche tecniche									
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	10 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Performance	Sistema di trazione	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Livello di filtrazione	150/60µ	60µ	60µ	60µ	100µ	100µ	150/60µ	150/60µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L	3 L	4 L	4 L	4 L
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controllo da remoto	(con app)	(con app)	(con app)	-	-	-	-	-
Cicli di pulizia	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	Standard	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
	N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli	Multipli	2	2	2	2 + 2 con app	2 + 2 con app
	Zona di pulizia	Multipli da 0h30 6h con cicli preimpostati. Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Timer 7 gg tramite app	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	Indicatore di filtro pieno	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro retroilluminato	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Caratteristiche avanzate app	Carrello	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Display temperatura acqua	✓ (tramite app)	✓ (tramite app)	-	-	-	-	-	-
	Modalità pulizia Spot	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
	Garanzia	4 anni**	4 anni**	4 anni**	4 anni**	2 anni	4 anni**	4 anni**	4 anni**

*Per una pulizia ottimale nelle piscine con rivestimento in piastrelle, è necessario l'utilizzo di pneumatici specifici.

** 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

*** Necessaria linea Wifi domestica.

TABELLA COMPARATIVA PULITORI		RE 4700 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4100	RT 3200	RT 2100	SPABOT
Caratteristiche tecniche								
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)	Qualsiasi rivestimento
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Qualunque forma
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5 m (cavo 15m)	9 x 4 m (cavo 15m)	9 x 4 m (cavo 16,5m)	8 x 4 m (cavo 14m)	3 x 3 m
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli - 1 motore	Cingoli - 1 motore	Ruote - 3 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti	Solo Fondo	Fondo / Sedute / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L	3 L	3 L	1 L
	Swivel	✓	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-
	Controllo da remoto	✓ con app	-	-	-	-	-	-
Cicli di pulizia	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard	Standard
	N° di cicli di pulizia	2	2	2	1	1	1	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua Solo fondo	Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Fondo / Pareti	Solo Fondo	Fondo / Pareti / Sedute
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™ ***	✓	✓	-	-	-	-	-
	Lift System	✓	-	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Filtro retroilluminato	✓	✓	-	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Caratteristiche avanzate app	Carrello	✓	-	-	-	-	-	-
	Display temperatura acqua	-	-	-	-	-	-	-
	Modalità pulizia Spot	-	-	-	-	-	-	-
Garanzia		3 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*** Necessaria linea Wifi domestica.

> ALPHA iQ™ PRO

PRESTAZIONI EXTRA E INTELLIGENZA

Modello RA 6700 iQ



Alpha iQ™ PRO

Prestazioni extra e intelligenza



4 ANNI
GARANZIA
3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™**
*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia



**Pulizia personalizzata con
Sensor Nav System™**



**Aspirazione ciclonica
brevettata**



**Lift System: Facile all'uso
e più leggero all'uscita della piscina**



**Pilotaggio intuitivo
(RA 6500 e RA 6700)**

PULIZIA PERSONALIZZATA

Il robot pulitore ALPHA iQ™, dotato di «Sensor Nav System™», identifica la configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità di risalita delle pareti e la pulizia della linea d'acqua in relazione alla profondità della piscina.

EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L'aspirazione ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, ALPHA iQ™ consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Il suo Lift System brevettato rende più leggero il robot, facilitando l'uscita dall'acqua. L'accesso facile al filtro e la visibilità offerta dalla finestra trasparente consentono un utilizzo facile in ogni condizione.

PILOTAGGIO INTUITIVO

Monitoraggio continuo della pulizia mediante l'interfaccia intuitiva dell'applicazione iAqualink™. ALPHA iQ™ è in costante evoluzione grazie alle possibili ottimizzazioni e agli aggiornamenti automatici da remoto.




Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Freerider™ RF 42 IQ

**Finestra trasparente
sopra il filtro**



**Facile accesso
al filtro**



**Spazzole attive
(anteriori)**

**Ampia capacità di
aspirazione**



**Controllo con il Wi-Fi tramite
l'applicazione iAqualink™:**

È possibile selezionare il ciclo di pulizia
desiderato, farlo partire, metterlo in pausa,
controllare l'andamento della pulizia)

2 | ANNI
GARANZIA


Freerider™ RF 42 iQ

Un concentrato di prestazioni
in totale libertà

FREEDOM
TO
MOVE 




2 ANNI
GARANZIA




2 motori di trazione



Batteria agli ioni di litio



Caricabatterie adatto
all'uso esterno



Tap & Lift™ brevettato

EFFICIENZA IMPECCABILE

Senza compromettere l'efficienza di pulizia, il robot senza fili Freerider™ ha una libertà di movimento totale. Il suo sistema di aspirazione ciclonica brevettato assicura risultati impeccabili ogni volta.

AFFIDABILITÀ

Affidati alla resistenza della batteria agli ioni di litio di Freerider™, progettata per durare nel tempo, fornirà al tuo robot la potenza di cui ha bisogno per un gran numero di cicli. Puoi scegliere di ricaricare il tuo robot in casa o all'aperto, grazie alla spina impermeabile.

CONTROLLO TRAMITE APP IAQUALINK™

L'accensione del robot e l'avvio del ciclo di pulizia sono processi molto semplici e intuitivi: non appena il ciclo di pulizia della tua piscina è completato, verrai avvisato da una notifica dell'applicazione iAquaLink™.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Per recuperare in tutta semplicità il tuo Freerider™ in qualsiasi momento, grazie alla funzionalità brevettata "Tap&Lift™" basterà picchiettare il coperchio con un'asta dotata di gancio e il robot si solleverà in autonomia fino alla linea dell'acqua. Apri il coperchio e avrai accesso diretto al cestello del filtro, facile da pulire, per una manutenzione pratica e rapida del tuo robot.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Freerider™

**Finestra trasparente
sopra il filtro**



**Filtrazione
a due strati**

**Facile accesso
al filtro**



**Spazzole
elicoidali**
(anteriori e posteriori)

**Ampia capacità di
aspirazione**



**Controllo con il Wi-Fi tramite
l'applicazione iAqualink™:**

**È possibile selezionare il ciclo di pulizia
desiderato, farlo partire, metterlo in pausa,
controllare l'andamento della pulizia)**

**3 ANNI
GARANZIA**

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™*

* Condizioni specifiche nel manuale di garanzia


Freerider™

Performance in totale libertà

FREEDOM
TO
MOVE 



3 ANNI
GARANZIA
2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™**
* Condizioni specifiche nel manuale di garanzia



Aspirazione ciclonica



Filtrazione a doppio stadio



Spazzole a forma d'elica



Interfaccia utente intuitiva

LIBERTÀ SENZA CAVO

Grazie alla totale assenza del cavo, FREERIDER™ è semplice da trasportare, più leggero e conveniente, facile da maneggiare e meno ingombrante.

PERFORMANCE CICLONICA

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e di lunga durata. Le sue spazzole elicoidali e la sua duplice filtrazione raccolgono efficacemente tutti i detriti, anche quelli più piccoli.

AGILITÀ INTEGRATA

Con il suo sensore intelligente e il suo design unico, FREERIDER™ offre un'eccellente copertura di pulizia e un'agilità senza limiti.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.


Voyager™

**Finestra trasparente
sopra il filtro**



**Filtrazione
a due strati**

**Facile accesso
al filtro**



**Spazzole
elicoidali**

(anteriori e posteriori)

**Ampia capacità di
aspirazione**



**Controllo con il Wi-Fi tramite
l'applicazione iAqualink™:**

È possibile selezionare il ciclo di pulizia
desiderato, farlo partire, metterlo in pausa,
controllare l'andamento della pulizia)


**3 ANNI
GARANZIA**

Voyager™

Agilità a piena potenza



3 ANNI
GARANZIA



Aspirazione ciclonica



Filtrazione a doppio stadio



Spazzole a forma d'elica



Interfaccia utente intuitiva

PERFORMANCE CICLONICA

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e di lunga durata. Le sue spazzole elicoidali e la sua duplice filtrazione raccolgono efficacemente tutti i detriti, anche quelli più piccoli.

Con VOYAGER™, la piscina sarà perfettamente pulita tutto l'anno.

AGILITÀ INTEGRATA

Con il suo sensore intelligente e il suo design unico, VOYAGER™ offre un'eccellente copertura di pulizia e un'agilità senza limiti.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Grazie all'applicazione iAquaLink™, le funzionalità del pulitore sono facilmente accessibili da remoto tramite lo smartphone. Il tempo di pulizia può essere modificato e l'avanzamento della pulizia può essere monitorato in qualsiasi momento. VOYAGER è in costante evoluzione grazie agli aggiornamenti automatici. Il filtro rigido retroilluminato dall'alto e la finestra trasparente permettono una maggiore facilità di utilizzo.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

TornaX

Efficienza, pura e semplice



2 ANNI
GARANZIA



Pulisce il fondo
della piscina



Pulisce il fondo e le pareti
della piscina (RT 3200)



Leggero per una maneggevolezza
senza sforzo



Filtro facile da pulire

PULIZIA EFFICACE

Il pulitore TORNAX garantisce una **pulizia efficace** della vostra piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi raccogliarli.

LEGGERO, PER UNA MANEGGEVOLEZZA SENZA SFORZO

I robot della gamma TornaX™ sono i più leggeri (solo 5,5 kg) di tutta la gamma Zodiac. Il loro peso ridotto consente di maneggiarli in modo facile, rapido e senza sforzo.

FILTRO FACILE DA PULIRE

L'accesso al filtro dall'alto permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con lo sporco.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

Spabot[™]

progettato per le SPA



2 ANNI
GARANZIA



Permette di visualizzare
il livello di carica della
batteria e avviare un ciclo.



Visibilità dei detriti grazie al
facile accesso al filtro



Accesso dall'alto e pulizia senza
toccare i detriti

PULIZIA DELLE SPA SEMPLICE E SENZA FILI

Il primo pulitore automatico per spa residenziali. SPABOT[™] è un robot autonomo che funziona senza fili grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Le spie indicano il livello di carica del dispositivo e la fase del ciclo.

COPERTURA OTTIMALE

Grazie al suo programma appositamente studiato per le spa, SPABOT[™] pulisce efficacemente pavimento, sedute e linea d'acqua in 60 minuti. È dotato di una vaschetta filtrante da 1 L che offre una finezza di filtrazione di 100 micron, al fine di trattenere tutti i tipi di detriti.

SEMPLICITÀ D'USO

Compatto e leggero, con un peso di 2,5 kg, SPABOT[™] è semplice da maneggiare e da rimuovere dalla spa. Galleggia in superficie alla fine del ciclo, il che lo rende semplice da recuperare. La finestra trasparente permette di vedere bene i detriti, mentre l'accesso all'alloggiamento del filtro dall'alto facilita la rimozione.



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

Tel. Centralino +39 030 6870441

