


COPERTURE PER PISCINA

AUTOMATICHE E DI SICUREZZA



FLUIDRA



LA SICUREZZA PER VOI E PER CHI AMATE

PERCHÈ SCEGLIERE UNA COPERTURA AUTOMATICA PER PISCINA?

Le coperture automatiche sono il complemento ideale per chi desidera una protezione efficace e sicura della piscina, evitando cadute accidentali in acqua.

Se bloccate con le speciali cinghie in dotazione, le coperture a tapparella AstralPool sono completamente ermetiche e reggono persone o animali fino a 100 kg di peso, costituendo un elemento di sicurezza della piscina per voi ed i vostri cari.

Isolano termicamente e mantengono la temperatura dell'acqua della piscina e limitano gli interventi di pulizia e d'uso di prodotti chimici.

Le coperture automatiche AstralPool sono trattate per essere antimacchia, anti urto, e resistono all'azione di eventuali prodotti chimici e al deterioramento dato dai raggi solari.

COPERTURE AUTOMATICHE ASTRALPOOL

LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ

La necessità di proporre le coperture di sicurezza nasce dal rischio di incidenti pericolosi che possono avvenire in piscina, in particolare i casi di cadute accidentali in acqua di bambini e animali.

I modelli di coperture automatiche AstralPool, adempiono alla esigente normativa francese AFNOR sulla sicurezza in materia di coperture per piscine NF P90 308 del Dicembre 2006.

Questa normativa rende obbligatorio l'impiego di un dispositivo di sicurezza a norma, come la copertura, in tutte le piscine francesi.

Le coperture automatiche AstralPool sono realizzate a Perpignan in Francia, garantiscono la resistenza fino a 100 Kg nel centro della copertura e offrono quindi la tranquillità, per tutto l'anno, di sapere che quando la piscina viene chiusa esiste un elemento che evita imprevisti e possibili cadute di bambini e animali.

Progettate con materiali di altissima qualità assicurano un livello di protezione totale, grazie alle lamine flottanti che coprono tutta la superficie della piscina.







IL DESIGN È IL NOSTRO TOCCO DI CLASSE

I modelli di coperture automatiche AstralPool offrono una personalizzazione ed un tocco di classe che danno un grande valore aggiunto alla vostra piscina. Tutti i modelli sono realizzati con doghe rigide disponibili in vari colori, per potersi adattare perfettamente e con eleganza all'ambiente circostante.

Dotate di un design semplice ed elegante e di una struttura rigida consentono di ottenere una copertura galleggiante sulla totalità della superficie dell'acqua (i modelli automatici si avvolgono e si srotolano facilmente grazie all'avvolgitore motorizzato integrato).

LA SOSTENIBILITÀ È UN NOSTRO VALORE

Le coperture automatiche AstralPool permettono un grande risparmio energetico: fungono da barriera termica, evitando dispersioni di calore e allungano il periodo di utilizzo della piscina. Costituiscono un complemento base per la climatizzazione tramite pompe o scambiatori di calore.


Riducono fino al 65% la perdita d'acqua causata dall'evaporazione. Evitando la fotosintesi, diminuiscono la formazione di alghe, consentendo di risparmiare una grande quantità di prodotti chimici.

Nelle piscine interne non si produce condensa dell'acqua, evitando il deterioramento dei materiali di costruzione e circostanti la piscina. In generale è necessaria una minore manutenzione dal momento che si riducono le particelle di sporco che entrano in contatto con la piscina.

Inoltre, le coperture automatiche AstralPool sono pensate per emettere un segnale ai dispositivi per l'elettrolisi del sale, in modo che diminuiscano la produzione di cloro quando vengono chiuse.



Massima integrazione della copertura con l'ambiente circostante grazie ai differenti colori disponibili:



Grigio Medio

Azzurro

Grigio

Bianco

Sabbia



DOGHE PER TUTTI I TIPI DI PISCINE

Le doghe AstralPool sono completamente ermetiche, sono trattate per essere anti macchia, anti urto, anti-UV e per resistere all'azione di prodotti chimici e al peso di bambini e animali fino a 100 kg.

Offriamo una linea di accessori per l'uso e per la manutenzione della copertura automatica:

- Flangia di fissaggio in ABS per ancoraggio alla parete + cinghia.
- Flangia ABS + Supporto inox per fissare sotto il bordo vasca + cinghia.
- Squadra piscina bordo sfioro.

In adempimento alla normativa francese NF P90-308 per le coperture automatiche per piscine saranno fornite le seguenti unità di cinghie di ancoraggio in funzione del tipo di copertura e della piscina:

Modelli sommersi e modelli esterni con cassone:

- Copertura con scala: 3 unità.
- Copertura senza scala: 2 unità.

Modelli esterni:

- Copertura con scala: 5 unità (2 lato motore, 3 lato scala).
- Copertura senza scala: 4 unità (2 lato motore, 2 lato scala).

DOGHE IN PVC

Larghezza: 71,4 mm - Spessore: 17 mm. PVC vuoto estruso anti-macchia e anti-UV. Possibilità di regolare la larghezza della copertura: un tappo saldato all'estremità di ogni doga e un'aletta di 20 mm assicurano la finitura della lama e la tenuta stagna della copertura.


Le alette sono disponibili anche nelle seguenti misure: 10mm - 30 mm - 150 mm - 250 mm. La resistenza termica (isolamento termico) delle doghe è di 0,18 m² K / W.



MODELLI ESTERNI ASTRALPOOL PER PISCINE NUOVE ED ESISTENTI

Semplici, facili da installare e da attivare, sono la soluzione ideale per piscine già esistenti in quanto l'asse del rullo avvolgitore è situato fuori dalla piscina, ancorato a bordo vasca. Sicurezza, sostenibilità e design si fondono insieme per rispondere alle diverse esigenze dei clienti e fanno delle coperture automatiche Astralpool un elemento fondamentale per la propria piscina.

Disponiamo di tre modelli esterni:
Solar Roller, Octeo e Sveltea.



COPERTURA SOLAR ROLLER

Copertura ad energia solare, ecofriendly che riduce il consumo di acqua per evaporazione e la perdita di calore dell'acqua della piscina. Minimizza l'utilizzo dei prodotti chimici perchè ne limita l'evaporazione con l'acqua. Certificata secondo la normativa francese NF 90-308, relativa alla sicurezza, la copertura solare evita possibili cadute accidentali di bambini, animali e oggetti.

PRINCIPALI VANTAGGI:

- Installazione semplificata, non richiede cablaggio (alimentazione tramite energia solare)
- Copertura di facile utilizzo con bassi costi di mantenimento

KIT MECCANICA:

- Copre piscine fino a 6x12m con scala.
- Avvolgitore con alimentazione ad energia solare.
- Uno dei 2 carter di supporto è munito di una cellula fotovoltaica.
- Motoriduttore da 60Nm o 120Nm 24V tubolare a seconda delle dimensioni dello stesso.
- Asse in alluminio anodizzato.
- Sistema di fine corsa meccanici.
- Doghe e linguette disponibili in 4 diversi colori: bianco, sabbia, grigio chiaro e scuro.
- 1 batteria da 24V.



COPERTURA SVELTEA

AUTOMATICA

La copertura automatica Sveltea con sistema fine corsa, è ideale per essere installata in esterno su piscine esistenti quando le misure della piscina non superano i 10 m di lunghezza. Sveltea è disponibile in 3 varianti di colore. È importante sottolineare che, trattandosi di una copertura esterna, il rullo avvolgitore è situato fuori dalla piscina ancorato alla pavimentazione della stessa.

KIT MECCANICA

È composto da:

- Due carter in acciaio inossidabile laccato.
- Rullo in alluminio anodizzato di Ø 146 mm.
- Motore tubolare da 24V con regolazione di fine corsa.
- Interruttore a chiave con ritorno automatico a zero.
- Quadro elettrico con trasformatore da 220/24V.

ACCESSORI OPZIONALI:

- Contatto per elettrolisi del sale.
- Modulo connessione per gestione con App.



COPERTURA OCTEO

AUTOMATICA

La copertura automatica Octeo con sistema fine corsa e contatto per elettrolisi del sale, è ideale per essere installata in esterno su piscine esistenti quando le misure della piscina non superano i 7,5x17 m massimo. Octeo è disponibile in 4 varianti di colore. È importante sottolineare che trattandosi di una copertura esterna il rullo avvolgitore è situato fuori dalla piscina ancorato alla pavimentazione della stessa.

KIT MECCANICA:

È composto da:

- Due carter in acciaio inossidabile laccato.
- Rullo in alluminio anodizzato di Ø 146 mm / Ø 196 mm.
- Motore tubolare da 24V con regolazione di fine corsa.
- Interruttore a chiave con ritorno automatico a zero.
- Quadro elettrico con trasformatore da 220/24V.

MODELLI SOMMERSI ASTRALPOOL PER PISCINE NUOVE ED ESISTENTI

Le coperture automatiche sommerse Astralpool hanno un design progettato appositamente per piscine di nuova costruzione.

I modelli sommersi posizionano il motore in un vano interrato annesso alla piscina; sia il rullo avvolgitore che la copertura sono ubicati all'interno della piscina (ad un'estremità della stessa) e si integrano perfettamente con l'ambiente circostante.

La zona sommersa che contiene l'asse di avvolgimento si può separare mediante un piccolo tramezzo in muratura da edificare al momento della sua costruzione o in un secondo momento con un tramezzo in PVC.

A high-angle photograph of a rectangular swimming pool with a grey tiled deck. A large, white, ribbed automatic pool cover is partially unrolled, revealing the blue water of the pool. The cover is held in place by several white straps. The pool is surrounded by a green lawn.

COPERTURE AUTOMATICHE ASTRALPOOL MODELLI SOMMERSI

COPERTURA ROUSSILLON

Modello sommerso indicato per
piscine di nuova costruzione di
massimo 11×20 m.



COPERTURA ROUSSILLON

La copertura automatica immersa Roussillon con motore a livello dell'acqua è appositamente progettata per piscine in costruzione o di larghezza massima di 6 m.

Il motore della copertura automatica sommersa è situato nel vano che contiene l'asse di avvolgimento ma non è in contatto con l'acqua. L'accesso del motore è semplificato. La zona sommersa che contiene la bobina di avvolgimento può essere separata da un muro divisorio costruito al momento della costruzione o con un muro in PVC.

Ogni tapparella è composta da 3 compartimenti. Ogni compartimento contiene dell'aria che assicura la galleggiabilità della tapparella e limita la dispersione di calore dell'acqua. A ogni estremità della tapparella sono presenti dei tappi saldati che ne assicurano l'impermeabilità. Sistema di sicurezza: La copertura Roussillon è dotata di dispositivi anti-annegamento (ganci a fascetta) conformi alla norma NFP 90-308.

COPERTURA CONFLENT

Modello sommerso il cui motore è integrato nell'asse di avvolgimento ed è possibile installarlo in piscine esistenti fino a 8x12 m.



NUOVA PANCA ASTRALPOOL LE BANC

Le Banc By AstralPool® è una soluzione moderna e attraente per collocare elegantemente una copertura automatica per piscina fuori terra, compatibile con le piscine in costruzione o nell'ambito di un progetto di ristrutturazione. Si adatta a qualsiasi ambiente grazie alla sua completa personalizzazione. Con il suo design su misura, Le Banc By AstralPool® può essere rifinito in PVC bianco o effetto legno, con un mix di finiture sulla parte superiore e sui lati, se lo si desidera, o addirittura senza alcuna finitura per esterni personalizzati. Disponibile anche in versione solare o elettrica motorizzata.



LE BANC ASTRALPOOL

PANCA LE BANC MIGLIORA L'ESTETICA DI QUALSIASI COPERTURA AUTOMATICA ESTERNA

Design innovativo.
Facile da montare.
Fissa o mobile su guida.
Differenti finiture.





**PISCINA
O TERRAZZA?**

**COPERTURA
DI SICUREZZA
PORTANTE IN LEGNO
DECKWELL**

DECK
Well

DECKWell è la copertura mobile in legno che in pochi secondi trasforma la piscina in una terrazza prendisole o in uno spazio sicuro e confortevole per far giocare i bambini.

DECKWell è conforme alla normativa francese AFNOR sulla sicurezza in materia di coperture per piscine private NF-P90-308.

Questo significa che la copertura è 100% sicura contro eventuali incidenti di caduta. Chiusa e bloccata, non permette l'accesso in piscina, protegge l'acqua dalle impurità esterne e diventa uno spazio tutto da vivere.


Dotata di una cornice grigio chiaro e deck in legno composito, si adatta perfettamente e con eleganza all'ambiente circostante. DECKWell è la soluzione per abbellire il giardino, ideale anche per piccoli spazi.

La terrazza mobile DECKWell è la copertura più innovativa ed ingegnosa che unisce funzionalità ed estetica, per diversi tipi di piscina:


DIMENSIONI STANDARD

- 3,15 x 3,15 m
- 6 x 3 m
- 7 x 3,50 m
- 8 x 4 m
- su misura a richiesta


Massima integrazione della copertura con l'ambiente circostante grazie ai differenti colori disponibili:



MIELE




ANTRACITE



SABBIA



DECKWell 2 moduli 3,15x3,15 m




DECKWell 4 moduli 8x4 m - 7x3,50 m - 6x3 m




COPERTURA DI SICUREZZA DECKWELL

LA SOLUZIONE IDEALE ANCHE PER PICCOLI GIARDINI

Rispetto ad altri sistemi di terrazza mobile, DECKWell ha il vantaggio di essere meno ingombrante, perchè la terrazza è su 2 livelli e va a sovrapporsi alla pavimentazione circostante. I 2 o 4 moduli possono scorrere su un solo lato della piscina o su entrambi i lati.



Apertura sulla lunghezza



Apertura sulla larghezza

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

DeckWell si presenta in kit pronta da posare. La realizzazione delle doghe in un solo pezzo su tutta la larghezza e il metodo di ritaglio originale ed esclusivo consentono l'installazione senza tagli, senza giunti di raccordo, senza regolazioni, senza viti di fissaggio e senza forature. Il montaggio è incredibilmente facile e veloce (1 giornata di lavoro).

CONTROLLO REMOTO DELLE COPERTURE



COVER CONNECT

Centralina di controllo wireless con fissaggio a parete + accoppiamento Bluetooth con app.

- Frequenza radio 433 MHz ad alte prestazioni: portata fino a 100 m.
- Bluetooth integrato.
- Dimensioni: 90 x 130 x 41 mm
- IP67

FLESSIBILITÀ

- Compatibile per la gestione di tutte le coperture automatiche: sommerse ed esterne.
- Apertura / chiusura configurabile.

SICUREZZA

- Tastiera a membrana con 4 tasti: sblocco tramite codice, non necessita di chiave.
- Indicazione del livello della batteria.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Nessun cavo tra il locale tecnico e la scatola di comando a muro.
- Plug & Play, ricevitore precablato con connettori amovibili.
- Montaggio a parete utilizzando solo due viti senza aprire la centralina.

AUTONOMIA

- Fino a 3 anni di autonomia con un uso regolare, grazie a una batteria al litio.



APP COVER CONNECT



Consente l'apertura e la chiusura della copertura tramite Bluetooth a distanza (accesso di sicurezza tramite password).

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Collegamento automatico alla scatola di comando a muro.
- Procedura di associazione guidata per un'installazione semplificata.
- Accesso alla documentazione del prodotto.

FLESSIBILITÀ

- Compatibile con Android e iOS (scaricabile da Play Store e App Store).
- 3 lingue disponibili: francese - inglese - spagnolo.
- Possibilità di accoppiare un numero illimitato di smartphone.

Applicazione gratuita senza abbonamento

LA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE È IMPORTANTE!

RACCOMANDIAMO DI SEGUIRE
LE INDICAZIONI DI MANUTENZIONE
PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO
OTTIMALE DELLA COPERTURA AUTOMATICA.

Prima di effettuare qualsiasi manovra con la copertura, è necessario assicurarsi che nessuna persona si trovi all'interno della piscina e che non vi siano oggetti che possano ostacolare il corretto funzionamento.

Mantenere un buon livello dell'acqua è molto importante, dal momento che un livello troppo alto o troppo basso può causare un blocco a livello della traversa, del pannello divisorio o della scala.

Durante le operazioni di apertura o di chiusura si raccomanda di non ostacolare il movimento della copertura. Questa azione può risultare pericolosa, oltre che dannosa per il meccanismo di manovra.

Se si utilizza un pulitore di fondo automatico, durante l'operazione di estensione della copertura assicurarsi che la manichetta o il cavo di alimentazione non si avvolgano sulla copertura automatica.

Si consiglia di pulire la copertura regolarmente con un apparecchio di pulizia a pressione oppure con un disincrostante liquido per PVC. Evitare il ristagno di foglie sulla copertura, dal momento che potrebbero macchiare le doghe.

Procedere all'avvolgimento della copertura automatica in caso di grandinate.

Nel modello subacqueo si consiglia di mantenere sempre asciutto il pozzetto del motore, onde evitare che il motore si bagni.



FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.
Via Tre Bocche 7/G 25081 Bedizzole (BS)